




2014001812X

NO. CPST (2016) 239

检 验 报 告



产 品 名 称 专业视频图像模糊处理系统

送 检 单 位 珠海经济特区远宏科技有限公司

检 验 类 别 委托检验

公 安 部 刑 事 技 术 产 品 质 量 监 督 检 验 中 心



公安部刑事技术产品质量监督检验中心

检 验 报 告

NO. CPST (2016) 239

第 1 页 共 3 页

产品名称 (规格、型号、商标)		专业视频图像模糊处理系统			
样品等级	-----		样品数量	壹套	
到样地点	北 京	送样日期	2016 年 12 月 22 日	送 样 者	黄伟雄
送检单位	珠海经济特区远宏科技有限公司		生产单位	珠海经济特区远宏科技有限公司	
送检单位 通讯资料	通讯地址		广东省珠海市唐家湾大学路 101 号清华科技园 B 座 5 楼		
	邮政编码	519000	电话	0756-2611583	
检验依据	Q/ZHYH 005-2016 专业视频图像模糊处理系统				
检验类别	委托检验		检验项目	8 项	
检 验 结 论	经对珠海经济特区远宏科技有限公司送检的专业视频图像模糊处理系统进行检验，所检项目的检验结果详见下页。 签发日期：2016 年 12 月 27 日 				
备 注	1、本报告一式贰份，壹份留存本质检中心，壹份交委托单位。 2、本报告部分复制无效。 3、委托检验仅对来样负责。				

批准：蒋雪梅

审核：仲利静


编制：廖才秋

公安部刑事技术产品质量监督检验中心 检 验 报 告

NO. CPST (2016) 239

第 3 页 共 3 页

专业视频图像模糊处理系统



处理前

处理后

注 意 事 项

- 1、报告无“检验专用章”无效。
- 2、报告无编制、审核、批准人签章无效。
- 3、报告涂改无效。
- 4、对检验报告若有异议，应于收到报告之日起十五天内，
向检验单位提出，逾期不予受理。

地 址：北京市西城区木樨地南里 17 号

通讯地址：北京 3817 信箱 邮编：100038

电话：(010) 63437336 传真：(010) 63460301

公 安 部 刑 事 技 术 产 品 质 量 监 督 检 验 中 心